АМИЗОН®


Быстро и эффективно побеждает грипп и ОРВИ



Время не болеть!

Оригинальный противовирусный
препарат с комплексным действием
для лечения гриппа и ОРВИ

Данные НИИ гриппа (С.Петербург) – эпидемическая ситуация в РФ по регионам.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗ

1. На данный момент от эпидемии гриппа 2015 в России пострадало более 30 млн человек.
В большинстве случаев выделяют вирусы гриппа:
•H1N1 - может вызывать пневмонии, гайморит, арахноидит
•H3N2 - может вызвать геморрагические поражения легких

2. Количество заболевших сопоставимо с аналогичным периодом 2015 года, что дает нам возможность прогнозировать ситуацию:
<u>в ближайшее время возможно увеличение случаев заболеваемости вирусом гриппа и ОРВИ минимум в 2 раза!</u>




Данные НИИ гриппа (С.Петербург) – эпидемическая ситуация в РФ по регионам.

- На 4 неделе (**18-24.01.2016**) заболеваемость гриппом и ОРВИ в 59 городах Российской Федерации, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилась по населению в целом (на 51,7%) и во всех возрастных группах.
- Прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечен во всех федеральных округах и во всех возрастных группах. Самый высокий темп прироста на этой неделе по населению в целом был в **Южном ФО (на 70,3%):** превышение эпидемических порогов отмечено по населению в целом (с учетом детей) в Волгограде (на 84,0%), в Ростове-на-Дону (на 76,6%), Ставрополе (на 21,4%).
- Кроме того, в Краснодаре порог превышен только среди взрослого населения на 50,1%.

ВЫХОД ЕСТЬ – АМИЗОН!

МНН: Энисамиум йодид






- ✓ **Оригинальный препарат**
- ✓ **Разработан компанией ФАРМАК**
- ✓ **Применяется с 1996 года**

Знакомьтесь – Амизон

- ✓ **Оригинальный препарат**
- ✓ **Успешный опыт применения с 1996 года**
- ✓ **Эффективен при гриппе, в том числе на активные в этом сезоне штаммы H3N2 и H3N2 и других ОРВИ***
- ✓ **Повышает резистентность организма к вирусным инфекциям (влияет на синтез эндогенного интерферона)***
- ✓ **Возможно применение на всех стадиях заболевания***
- ✓ **Сокращает продолжительность заболевания, уменьшает количество осложнений****

МНН: Энисамиум йодид






***** В.А. Исаков, Е.А.Охапкина, В.Д.Евграфов. «Эффективность Амизона в терапии и профилактике гриппа и ОРВИ»// ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова» Росздрава, Санкт-Петербург. М., Медицинский форум, 2015 г .

** Инструкция по применению препарата

Амизон - ТРОЙНОЙ УДАР ПО ГРИППУ!

МНН: Энисамиум йодид



Быстрая противовирусная атака

Блокада гемагглютинина

ИФН-α

ИФН-Ү

Лечение симптомов


Противовоспалительное

Жаропонижающее

Дезинтоксикационное

Восстановление иммунитета

Иммуномодулирующее



Быстро

Надежно

Комплексно



Противовирусное действие

гемагглютинин вируса гриппа


индукция выработки ИФН-α,Y

Блокирует способность вируса прикрепляться к клетке-мишени организма

+

Подавление репликации Вирусов

Повышение устойчивости неинфицированных клеток к вирусам



Противовоспалительное действие

- стабилизация клеточных мембран
- торможение дегрануляции базофилов
- нормализация уровня простагландинов, ЦИК
- ослабление сосудистых реакций

Жаропонижающее действие

влияние на терморегулирующие центры промежуточного мозга

Анальгезирующее действие

осуществляется через ретикулярную формацию ствола мозга



* В.А. Исаков, Е.А.Охапкина, В.Д.Евграфов. «Эффективность Амизона в терапии и профилактике гриппа и ОРВИ»// ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова» Росздрава, Санкт-Петербург. М., Медицинский форум, 2015 г .

Иммуномодулирующее действие:

Влияние на ключевые звенья противовирусного ответа:*

- ✓ Активизирует систему интерферонов (альфа и гамм
- ✓ Стимулирует выработку защитных антител
- ✓ Регулирует клетки противовирусной защиты
- ✓ Повышает местные факторы защиты



* Т.В. Водяник «Эффективность нового индуктора эндогенного интерферона Амизона в лечении больных затяжной пневмонией»

Время не болеть!

АМИЗОН®

Рекорд скорости в лечении гриппа и ОРВИ!

<u>Через 6 часов</u>
после приема препарата повышает уровень интерферона в 2,5 раза!*



<u>Через 12 часов</u>
после приема препарата повышает уровень интерферона в 4 раза!*



* Т.В. Водяник «Эффективность нового индуктора эндогенного интерферона Амизона в лечении больных затяжной пневмонией»

АМИЗОН

Схема лечения:

По 0,5 г (2 таблетки)

3 раза в сутки

внутрь после еды

Курс лечения 5 - 7 дней (зависит от тяжести состояния)



АМИЗОН – доказательная база

Изучение противовирусной активности

1. Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского, Киев
2. Институт фармакологии и токсикологии АМН.
3. НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (Москва)
4. НИИ гриппа РАМН (Санкт -Петербург)
5. НИИ институт Иллинойского технологического института. Чикаго, Иллинойс, США
6. Детский исследовательский госпиталь им. Св. Иуды. Мемфис, Теннесси, США

Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского :

*«…Экспериментальные исследования ингибирующего действия Амизона на вирус гриппа в сравнении с признанным швейцарским препаратом **“Тамифлю”** определили его способность останавливать репродукцию возбудителей в равной степени с этим препаратом.»*
(Член-кор. АМН, д.м.н. проф. А.Ф.Фролов)



Институт фармакологии и токсикологии АМН.

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ АМИЗОНА

ВЫВОДЫ*:

- ✓ По противовоспалительной активности Амизон превышает ибупрофен
- ✓ По анальгезирующей активности Амизон не уступает амидопирину и анальгину
- ✓ Влияет на ключевые звенья противовирусного ответа
- ✓ Обладает высоким профилем безопасности.

*Т.А. Бухтиарова, 1997; отчет НИИ им. Н.Ф. Гамалеи, Москва, 2007;

Институт фармакологии и токсикологии АМН.

Высокий профиль безопасности

У Амизона отсутствуют

- ✓ гемотоксические
- ✓ нефротоксические
- ✓ аллергизирующие
- ✓ эмбриотоксические
- ✓ мутагенные
- ✓ тератогенные свойства

Амизон не оказывает отрицательное влияние на

- картину крови
- костномозговое кроветворение
- слизистую оболочку ЖКТ

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (Москва)

ВЫВОДЫ:

- ✓ Амизон можно рассматривать как препарат с выраженным антивирусным эффектом в отношении вируса гриппа А.
- ✓ Амизон обладает цитокин – модулирующей активностью.
- ✓ Амизон может быть рекомендован **для лечения и профилактики** гриппа и ОРВИ.




*Т.А. Бухтиарова, 1997; отчет НИИ им. Н.Ф. Гамалеи, Москва, 2007;

НИИ гриппа (Санкт-Петербург)

Амизон в комплексной терапии гриппа и ОРВИ:

- ✓ сокращает продолжительность симптомов
- ✓ уменьшает выраженность интоксикации и астении
- ✓ нормализует иммунологические показатели
- ✓ сокращает период пребывания на больничном
- ✓ уменьшает период выделения вирусов от пациентов
- ✓ уменьшает прием симптоматических препаратов
- ✓ безопасен в применении
- ✓ хорошо переносится пациентами




НИИ Иллинойского технологического института. Чикаго, Иллинойс, США

.

Важные результаты изучения противовирусной активности Амизона в отношении вирусов гриппа были получены ведущими учеными в США и доложены на Третьем противовирусном конгрессе в Амстердаме 12 -14 октября 2014 г. ((D.Boltz, X.Peng, M.Muzzio V.Margitich, 2014).





НИИ Иллинойского технологического института. Чикаго, Иллинойс, США

.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

1. Энисамиум йодид дозозависимо снижает репликацию всех исследуемых вирусов гриппа, в том числе гриппа H1N1и обнаруживает эффективность против озельтамивир –резистентного вируса.

2. Противовирусная активность Энисамиума является дозозависимой.

3. Максимальная эффективность Энисамиума обнаружена при его добавлении в течение 8 ч. после заражения.



АМИЗОН - быстрое лечение простуды и гриппа*!

- ✓ Прямое противовирусное действие
- ✓ Комплексное влияние на инфекционный процесс (противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее действие) - быстро устраняет лихорадку и интоксикацию
- ✓ Повышает резистентность организма к вирусным инфекциям
- ✓ Прием в 1-й день болезни критически обрывает инфекционный процесс в 52,8% случаях
- ✓ Сокращает сроки лечения
- ✓ Снижает частоту развития осложнений в 2,5 раза



*ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф.Гамлеи. Отчет «Исследование противовирусной активнрости препарата Амизон при экспериментальной гриппозной инфекции» - Москва, 2007. – 27с.

Кому рекомендуем?



- ✓ Всем, кто просит «что-нибудь от простуды».
- ✓ В дополнение к любым препаратам от гриппа, ОРВи, ОРЗ, ангины
- ✓ Тем, кто болеет «на ногах», кому необходимо быть в форме
- ✓ Тем, кто по роду деятельности часто контактирует с большим количеством людей
- ✓ Тем, кто предпочитает брать комплексные препараты симптоматического действия для лечения «ПРОСТУДЫ»
- ✓ Тем, кто жалуется на выраженные катаральные явления, головную боль, температуру
- ✓ Тем, кто болеет с развитием осложнений



ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА – АМИЗОН ПЕРЕХОДИТ С СТАТУС БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ПРЕПАРАТА!

НАС ЖДЕТ НОВАЯ ЯРКАЯ УПАКОВКА…



2016 год – изменение дизайна упаковок – более яркая, более заметная для потребителей.

…И НОВАЯ УДОБНАЯ ДОЗИРОВКА – АМИЗОН №30!



ОДНА УПАКОВКА №30 РАССЧИТАНА НА ПОЛНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ!

НЕ УПУСКАЙТЕ СВОЮ ВЫГОДУ В ПЕРИОД РАЗГАРА ЭПИД. СЕЗОНА! РЕКОМЕНДУЯ АМИЗОН, ВЫ НЕ ТОЛЬКО ПРИНОСИТЕ ПРИБЫЛЬ СВОЕЙ АПТЕКЕ, НО ПОМОГАЕТЕ ЛЮДЯМ ПРИОБРЕСТИ ЗДОРОВЬЕ И РАДОСТЬ ЖИЗНИ!





МЫ ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

